

**TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ**  
(TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY)

Cilt (Vol.) 25

Mart (March) 2001

No: 1

**BU SAYININ BİLİMSEL OLARAK İNCELENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE  
KATKIDA BULUNANLAR**

(SCIENTIFIC ADVISORY BOARD OF THIS ISSUE)

AKGÜL, H. Celal, Bursa  
ÇOBANOĞLU, Sultan, Ankara  
DOĞANLAR, Miklat, Hatay  
ECEVİT, Osman, Samsun  
ELEKÇİOĞLU, İ. Halil, Adana  
GÜÇLÜ, Şaban, Erzurum  
GÜRKAN, M. Oktay, Ankara  
KARSAVURAN, Yusuf, İzmir  
KAŞKAVALCI, Galip, Aydın  
KOÇLU, Türkan, İzmir

OKYAR, Zühal, Edirne  
ÖNCÜER, Cezmi, Aydın  
PEHLİVAN, Esat, İzmir  
SELMİ, Erdal, İzmir  
ŞEKEROĞLU, Erdal, Adana  
TEZCAN, Serdar, İzmir  
TUNÇ, İrfan, Antalya  
UĞUR, Avni, Ankara  
UYGUN, Nedim, Adana

**İÇİNDEKİLER**

(CONTENTS)

- **Mesostigmatic mite species (Acari: Mesostigmata) new records for the beneficial fauna of Turkey (I)**  
.....Sultan ÇOBANOĞLU 3  
Türkiye faydalı faunası için yeni kayıt Mesostigmatic (Acari: Mesostigmata) akar türleri (I)
- **A new species of *Traumatocampa* Wallengren (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) feeding on cedar from Isparta (Türkiye)**  
.....Miklat DOĞANLAR, Mustafa AVCI 19  
Isparta'da, sedir ağaçlarında zararlı *Traumatocampa* (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) cinsinden yeni bir tür
- **Türkiye için yeni bir entomopatojen nematod; *Steinernema carpocapsae* (Weiser, 1955) (Rhabditida: Steinernematidae)**  
.....İlker KEPENEKÇİ, Güler ÖZTÜRK 23  
A new species of entomopathogen nematode for Turkey *Steinernema carpocapsae* (Weiser, 1955) (Rhabditida: Steinernematidae)
- **Bafra ve Çarşamba Ovaları'ndan elde edilen bazı *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) (Nemata: Heteroderidae) populasyonlarında ırk tespiti**  
.....Sevilhan MENNAN, Osman ECEVİT 33  
Race determination on some populations of *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) (Nemata: Heteroderidae) obtained from Bafra and Çarşamba plains (Turkey)

- *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae)'nın normal ve parazitli yumurtalarının koryonik yapısı  
.....Selami CANDAN, Zekiye SULUDERE 41  
Chorionic structure of eggs with parasites and normal of *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae)
- Türkiye'de tahıl, baklagil, endüstri bitkileri, sebze, meyve, bağ ve turunçgil alanlarında saptanan Tylenchida (Nematoda) türlerinin ilk listesi  
..Figen ERDAL, Fatma DURMUŞ, İlker KEPENEKÇİ, M. Emel ÖKTEN 49  
Preliminary list of Tylenchida (Nematoda) with cereals, pulses, industrial crops, vegetables, orchards, vineyards and citrus fields in Turkey
- Türkiye'de pestisit kalıntıları üzerindeki arařtırmalar  
.....Enver DURMUŐOĐLU, Canan ÇELİK 65  
Pesticide residue studies in Turkey